

การจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในสำนักงานและบ้านตนเอง
อบต.นาสว่าง ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยเงียบอันเกิดจาก
ยุงลายเป็นพาหะนำโรค

โดยร่วมมือกันดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการเกิดยุงลาย เร่งสำรวจและกำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนของท่าน เพื่อให้พ้นจากภาวะการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเร็ว ซึ่งทำ
ได้ง่ายๆ โดยยึดหลัก ๕ ป. คือ

๑. ปิด ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลงไปวางไข่
๒. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะ เช่น แจกัน ถังเก็บน้ำ เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
๓. ปล่าย ปล่ายปลาในลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างปลูกต้นไม้
๔. ปรับ ปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ไล่ยุง สะอาด มีลมพัดผ่าน ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
๕. ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และเริ่มลงมือตามคำแนะนำทันทีเพื่อให้ลูกหลานห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน ๓๘.๕ องศาเซลเซียส หรือไข้อาจสูงถึง ๔๐-๔๑ องศาเซลเซียส มีจุดเลือดออกเล็กๆกระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว รักแร้ อาจมีเลือดกำเดาหรือเลือดออกตามไรฟัน ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการทันที ด้วยความปรารถนาดีจาก...



โรคไข้เลือดออก
ระวังยุงลาย

ร่วมป้องกันและกำจัดยุงลาย
วายร้ายใกล้ตัวด้วยหลัก

5ป. + 3ร.

- 1 ปิด ฝาภาชนะให้มิดชิด
- 2 เปลี่ยน น้ำทุกสัปดาห์
- 3 ปลา ทาหนอยุงกินลูกน้ำ
- 4 ปรับปรุง สิ่งแวดล้อม บริเวณบ้าน
- 5 ปฏิบัติ เป็นนิสัยทุกสัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติ • บ้านเรือน • โรงเรียน • โรงพยาบาล

๑๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day)

โรคไข้เลือดออก ถือเป็นปัญหาสาธารณสุข ในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue day) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุสัญญา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสว่าง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยทำกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น คว้าภาชนะที่มีน้ำขัง หยอตทรายอะเบท และจะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดตัวแก่ยุงลาย ตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการด้วยมาตรการปราบยุงลาย ๕ ป. ได้แก่

๑. ปิดฝาตุ่มน้ำ
๒. เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก ๗ วัน
๓. ปล่อยปลากินลูกน้ำ
๔. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
๕. ปฏิบัติเป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ได้ร่วมกันดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง อย่างสม่ำเสมอ หากพบผู้มีอาการไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือหากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ให้แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสว่าง โดยด่วน และต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เช่น ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด ปล่อยปลากินลูกน้ำ หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะกักเก็บน้ำ เป็นต้น

หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๑๔๒๒ และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๙๐-๓๓๓๓

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๕

"เตือนประชาชนช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ อาจมีน้ำท่วมขัง ระวังป่วยโรคไข้เลือดออก"

วิธีป้องกันโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย โดยใช้มาตรการ 5ป. 1ข.

- ปิด** ปิดฝาภาชนะให้สนิท
- ปล่อย** ปล่อยปลากินลูกน้ำ
- เปลี่ยน** เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
- ปรับ** ปรับปรุงสิ่งแวดลอมไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย
- ปฏิบัติ** ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
- ขัด** ขัดล้างไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย

ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.นาสว่าง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข



รณรงค์กำจัด ยุงลาย

มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค



ป้องกันได้ 3 โรค

▶ โรคไข้เลือดออก

▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

▶ โรคไข้ปวดข้อมุงลาย

เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ
ซึ่งอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายได้

เก็บน้ำ

เก็บน้ำปิดให้มิดชิด
ไม่ให้ยุงลายวางไข่

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขาว อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี